


DWUTEOWNIKI SZEROKOSTOPOWE HEB



	h	b	t₁	t₂	r	A	G	I_x	W_{x,3}	I_y	I_z	W_{y,3}	I_y	I_z	I_x
	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ⁶
HEB 100	100	100	6	10	12	26	20,4	450	89,9	4,16	167	33,5	2,53	9,29	3,38
HEB 120	120	120	6,5	11	12	34	26,7	864	144	5,04	318	52,9	3,06	13,9	9,41
HEB 140	140	140	7	12	12	43	33,7	1510	216	5,93	550	78,5	3,58	20,1	22,5
HEB 160	160	160	8	13	15	54,3	42,6	2490	311	6,78	889	111	4,05	31,4	47,9
HEB 180	180	180	8,5	14	15	65,3	51,2	3830	426	7,66	1360	151	4,57	42,3	93,7
HEB 200	200	200	9	15	18	78,1	61,3	5700	570	8,54	2000	200	5,07	59,5	171
HEB 220	220	220	9,5	16	18	91	71,5	8090	736	9,43	2840	258	5,59	76,8	295
HEB 240	240	240	10	17	21	106	83,2	11260	938	10,3	3920	327	6,08	103	487
HEB 260	260	260	10	17,5	24	118	93	14920	1150	11,2	5130	395	6,58	124	754
HEB 280	280	280	10,5	18	24	131	103	19270	1380	12,1	6590	471	7,09	144	1130
HEB 300	300	300	11	19	27	149	117	25170	1680	13	8560	571	7,58	186	1690
HEB 320	320	300	11,5	20,5	27	161	127	30820	1930	13,8	9240	616	7,57	226	2070
HEB 340*)	340	300	12	21,5	27	171	134	36660	2160	14,6	9690	646	7,53	258	2450
HEB 360*)	360	300	12,5	22,5	27	181	142	43190	2400	15,5	10140	676	7,49	293	2880
HEB 400*)	400	300	13,5	24	27	198	155	57680	2880	17,1	10820	721	7,4	357	3820
HEB 450*)	450	300	14	26	27	218	171	79890	3550	19,1	11720	781	7,33	442	5260
HEB 500*)	500	300	14,5	28	27	239	187	107200	4290	21,2	12620	842	7,27	540	7020
HEB 550*)	550	300	15	29	27	254	199	136700	4970	23,2	13080	872	7,17	602	8860
HEB 600*)	600	300	15,5	30	27	270	212	171000	5700	25,2	13530	902	7,08	669	11000
HEB 650*)	650	300	16	31	27	286	225	210600	6480	27,1	13980	932	6,99	741	13400
HEB 700*)	700	300	17	32	27	306	241	256900	7340	29	14440	963	6,87	833	16100
HEB 800*)	800	300	17,5	33	30	334	262	359100	8980	32,8	14900	994	6,68	949	21800
HEB 900*)	900	300	18,5	35	30	371	291	494100	10980	36,5	15820	1050	6,53	1140	29500
HEB 1000*)	1000	300	19	36	30	400	314	644700	12890	40,1	16280	1090	6,38	1260	37600

*) Dwuteowniki nie objęte programem produkcji wyrobów walcowanych na gorąco i nie zalecane do stosowania.